

ООО Производственная компания «АНДИ Групп»



www.andi-grupp.ru

www.andi-grupp.su

129343 Россия, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корпус 1

тел./факс +7(495)748-11-78

8 (800)200-44-80 бесплатный звонок по России

solar@andi-grupp.ru

andi-group@yandex.ru

«АНДИ Групп» Инновации в энергосбережении

Солнечные коллекторы для ГВС и отопления

ПРАЙС-ЛИСТ от 17 июля 2026г.*

ВАЖНО! Обращаем Ваше внимание! На всех баках солнечных водонагревательных систем торговой марки «АНДИ Групп» стоит логотип компании. Каждая наша **трубка имеет гравировку лазером логотипа «АНДИ Групп»** и номера телефона нашей компании **+7(495)748-11-78** в нижней части трубки в районе индикатора вакуума.

Солнечный водонагреватель ДАЧА-ЭКОНОМ (система без давления, бак из нержавеющей стали)

	модель	емкость бака, л	количество трубок, шт.	цена, руб.	размеры для монтажа Д×Ш×В×Г, мм	объем, м ³	вес, кг брутто\ нетто
	JNG-15-150	150	15	41 400	1640×1240×1670	0,68	85/80
	JNG-18-180	180	18	42 900	1640×1465×1670	0,72	92/89
	JNG-20-200	200	20	49 200	1640×1615×1670	0,76	98/94
	XF-II-24-200	200	24	51 800	2350×2050×1600×1550	0,76	110\100

Солнечный водонагреватель ДАЧА-ЛЮКС (система без давления, бак из нержавеющей стали)

	модель	емкость бака, л	количество трубок, шт.	цена, руб.	размеры для монтажа Д×Ш×В×Г, мм	объем, м ³	вес, кг брутто\ нетто
	XFS-II-24-200	200	24	54 240	2350×2050×1600×1550	0,76	84\74

Компактный солнечный водонагреватель УНИВЕРСАЛ (система под давлением, бак окрашенный)

	модель	емкость бака, л	количество трубок, шт.	цена, руб.	размеры коллектора Д×Ш×В×Г, мм	объем, м ³	вес, кг брутто\ нетто
	JPH-15-150	150	15	82 600	1640×1330×1710	0,56	86/84
	JPH-18-180	180	18	92 000	1640×1555×1710	0,66	97/94
	JPH-20-200	200	20	99 600	1640×1705×1710	0,8	107/105

Бойлер косвенного нагрева для горячего водоснабжения и отопления серия Standart


	модель	емкость бака, л	цена, руб.	размеры коллектора Д×Ш×В×Г, см	Внутреннее исполнение	общий вес брутто/ объем кг/м ³
	SH-100	100	61 970	56*56*111	нержавеющая сталь	42/0,35
	SH-150	150	75 130	56*56/152	нержавеющая сталь	48/0,48
	JPT-200	200	90 130	61*61*150	нержавеющая сталь	59/0,56
	JPT-300	300	101 180	65*65*192	нержавеющая сталь	77/0,81

	JPT-500	500	154 520	77*77*217	нержавеющая сталь	119/1,29
	JPT-700	700	257 880	107*107*171	нержавеющая сталь	188/1,96
	JPT-800	800	278 830	107*107*191	нержавеющая сталь	207/2,19
	SOLAR SS DUO 200	200	91 000	70*70*150	нержавеющая сталь	58/56
	SOLAR SS DUO 300	300	136 500	70*70*180	нержавеющая сталь	72/70
	SOLAR SS DUO 500	500	190 000	80*80*180	нержавеющая сталь	95/93
	SOLAR SS DUO 750	750	278 000	103*103*180	нержавеющая сталь	111/109

Бак-аккумулятор для отопления							
	модель	назначе ние	емкость бака, л	цена, руб.	размеры коллектора Д×Ш×В×Г, мм	материал	общий вес брутто/ объём кг/м3
	PS -R2 Бак-аккумулятор для отопления	отопле- ние	800	137 970	800*800*184 (бак) 500*1700*350 (теплоизоляция)	углеродистая сталь	174/1,83

Сплит-системы с солнечным подогревом воды «СТАНДАРТ»							
	модель	назначе ние	емкость бака, л	цена, руб.	Кол-во солнечных коллекторов	Общее кол-во трубок	общий вес брутто/ объём кг/м3
	SH-100-12 (1 т/о)	ГВС	100	139 650	1	12	91/0,61
	SH-150-18 (1 т/о)		150	172 360	1	18	115/0,82
	SH-200-24-SS-DUO	ГВС + отопление	200	224 500	1	24	146,00
	SH-300-36-SS-DUO		300	300 020	2	36	200/1,68
	SH-750-90-SS-DUO		750	631 170	3	90	469/3,44

Сплит-система для отопления с бойлером PS-R2-800							
	модель	емкость бака, л	цена, руб.	количество трубок в комплекте, шт.	количество трубок в 1 коллекторе	количество коллекторов	объем, м ³
	SH-800-100-PS -R2 (2т/о) с бойлером PS	800	526 020	100	20	5	3,43

Вакуумный солнечный коллектор (панель)						
	модель	количество трубок, шт.	цена, руб.	объем, м ³	вес, кг брутто/ нетто	размеры коллектора Д×Ш×В×Г, мм
	SCH-15 (1/2")	15	47 870	0,23	48\45	2020×1410×1550×1400
	SCH-18 (3/4")	18	57 180	0,28	56\52	2020×1640×1550×1400
	SCH-20 (3/4")	20	63 830	0,3	59\55	2020×1825×1550×1400
	SCH-30 (3/4")	30	93 090	0,45	97,5\91,5	2020×2655×1550×1400
	JHC-5818-15	15	45 400	0,23	49\45	1960 × 1265 × 1300
	JHC-5818-18	18	54 300	0,27	59\56	1960 × 1490 × 1300
	JHC-5818-20	20	60 600	0,28	65,1\63	1960 × 1640 × 1300
	JHC-5818-24	24	73 200	0,41	79,5\76	1960 × 1944 × 1300
	JHC-5818-30	30	88 400	0,46	94\93	1960 × 2390 × 1300

Плоские солнечные коллектора СОКОЛ-ЭФФЕКТ

	модель	Площадь поглощения панели	Материал трубок абсорбера в коллекторе	цена, руб.	объем, м ³	вс, кг брутто\ нетто	размеры коллектора Д×Ш×В, мм
	Сокол-Эффект-А	2,06 м2	алюминий	29 050	0,2	33 / 32	2008×1093×767
	Сокол-Эффект-М	2,06 м2	медь	31 100	0,2	38 / 36,5	2008×1093×767

Вакуумные трубки

	модель	цена	длина, мм	внешний диаметр, мм	
	Вакуумная трубка с трехслойным покрытием	1 600	1800±5	58±0,7	
	Вакуумная трубка с трехслойным покрытием с Heat Pipe	3 590	1870±5	58±0,7	

* - прайс-лист на актуальную дату и другие модели солнечных коллекторов, наличие товара, действующие акции и скидки необходимо запрашивать по E-mail