

Бойлеры косвенного нагрева



Бойлеры косвенного нагрева «АНДИ Групп»— это оборудование первоклассного европейского качества, отвечающее мировым стандартам, изготовленное на прогрессивном производстве в Италии с применением инновационных технологий. Бойлеры в процессе производства проходят контроль качества на каждом этапе производства. Каждую партию бойлеров перед отгрузкой испытывают на современных стендах.






Основные виды бойлеров косвенного нагрева торговой марки «АНДИ Групп»:





- ★ Бойлеры с одним спиралевидным теплообменником для нагрева горячей водой от отопительной системы, гелиосистемы и т.д.
- ★ Бойлеры косвенного нагрева с одним, двумя и более теплообменниками для нагрева горячей водой от первичной системы от одного, двух и более источников
- ★ Бойлеры косвенного нагрева с двумя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от двух источников
- ★ Бойлеры косвенного нагрева с тремя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от трех источников
- ★ Комбинированные бойлеры косвенного нагрева с двумя и тремя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от двух или трех источников тепла

Все бойлеры косвенного нагрева **могут иметь различный материал внутреннего покрытия**, а также могут иметь **два различных типа теплообменника – съемный и несъемный**

Все бойлеры косвенного нагрева могут иметь **различную толщину теплоизоляции**, а также **цвет внешнего покрытия**.

ПРАЙС-ЛИСТ (цены в рублях с НДС самовывозом со склада в Москве)
от 01 октября 2020г.

Бойлеры косвенного нагрева «АНДИ Групп» класс «Элит» пр-во Италия												
Модель бойлера	объем, л	назначение	количество тепло-обменников	цена, руб.	вес нетто, кг	вес брутто кг	длина м	ширина м	высота м	объем м ³		
	Бойлер с тепловым насосом COMFORT стеклокерамика		300	2	193 245	173	183	0,80	0,80	1,95	0,98	
			200		<i>под заказ</i>							
	Бойлер с тепловым насосом COMFORT PLUS стеклокерамика		300	3	206 440	153	173	0,80	0,80	1,95	1,25	
			200		<i>под заказ</i>							
	Комбинированный бойлер SIGMA ("бак в баке") стеклокерамика		600	ГВС + ОТОПЛЕНИЕ	2	109 590	185	205	0,70	0,70	1,74	1,50
			800		<i>под заказ</i>							
			1000		2	135 590	240	260	0,80	0,80	2,20	2,28
			1250		2	<i>под заказ</i>						
			1500		2	<i>под заказ</i>						
			2000		2	<i>под заказ</i>						
			<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									
	Бойлер ALFA		500	ОТОПЛЕНИЕ	2	<i>под заказ</i>						
			800		2	<i>под заказ</i>						
			1000		2	122 200	204	224	0,80	0,80	2,20	2,28
			1250		2	<i>под заказ</i>						
			1500		2	<i>под заказ</i>						
			2000		2	<i>под заказ</i>						
			<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									
	Бойлер DELTA DUOVAL		600	ГВС + ОТОПЛЕНИЕ	2	<i>под заказ</i>						
			800		2	<i>под заказ</i>						
			1000		2	198 640	309	329	0,80	0,80	2,20	2,28
			1250		2	<i>под заказ</i>						
			1500		2	<i>под заказ</i>						
			2000		2	<i>под заказ</i>						
			<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									
	Бойлер DELTA DUOFLEX		600	ГВС + ОТОПЛЕНИЕ	2	<i>под заказ</i>						
			800		2	<i>под заказ</i>						
			1000		2	209 170	266	287	1,00	1,00	2,15	2,15
			1250		2	<i>под заказ</i>						
			1500		2	<i>под заказ</i>						
			2000		2	<i>под заказ</i>						
			<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									

Модель бойлера		объем, л	назнач ение	количество тепло- обменников	цена, руб.	вес нетто, кг	вес брутто кг	длина м	ширина м	высота м	объем м ³
	Бойлер DELTA INOX TANK	600	ГВС + отопление	2	156 000	215	235	0,80	0,80	1,75	1,71
		800		2	под заказ						
		1000		2	под заказ						
		1250		2	под заказ						
		1500		2	под заказ						
		2000		2	под заказ						
		возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л									
	Бойлер OMEGA R2 (без контроллера и насосной станции) стеклокерамика	200	ГВС + отопление	2нерж.	60 970	105	115	0,60	0,60	1,45	0,41
		300		2нерж.	68 250	124	134	0,65	0,65	1,65	0,56
		400		2нерж.	под заказ						
		500		2нерж.	98 150	160	172	0,70	0,70	1,97	1,30
		750		2нерж.	147 264	227	247	0,75	0,75	2,20	1,90
		1000		2нерж.	162 500	252	272	0,80	0,80	2,22	2,28
		возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л									
	Бойлер OMEGA PLUS R2 (с контроллером и насосной станцией)	200	ГВС + отопление	2нерж.	под заказ						
		300		2нерж.	под заказ						
		400		2нерж.	под заказ						
		500		2нерж.	под заказ						
		750		2нерж.	163 410	234	255	0,80	0,80	2,20	1,41
		1000		2нерж.	под заказ						
		возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л									
	Бойлер OMICRON R1 (без контроллера и насосной станции)	150	ГВС	1нерж.	под заказ						
		200		1нерж.	под заказ						
		300		1нерж.	65 000	123	133	0,65	0,65	1,65	0,56
		400		1нерж.	под заказ						
		500		1нерж.	под заказ						
		750		1нерж.	123 240	199	219	0,8	0,8	2,20	1,41
		1000		1нерж.	130 325	221	241	0,8	0,8	2,22	1,42
возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л											
	Бойлер PS	200	отопление	2	под заказ						
		300		2	под заказ						
		400		2	под заказ						
		500		2	под заказ						
		600		2	под заказ						
		800		2	98 800	154	174	0,8	0,8	1,84	1,74
		1000		1	104 000	156	176	0,8	0,8	2,20	2,28
		1000		2	109 200	189	209	0,8	0,8	2,20	1,41
		1250		2	под заказ						
		1500		2	под заказ						
		2000		2	под заказ						
		возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л									