

Бойлеры косвенного нагрева



Бойлеры косвенного нагрева «АНДИ Групп»— это оборудование первоклассного европейского качества, отвечающее мировым стандартам, изготовленное на прогрессивном производстве в Италии с применением инновационных технологий. Бойлеры в процессе производства проходят контроль качества на каждом этапе производства. Каждую партию бойлеров перед отгрузкой испытывают на современных стендах.





Мы уверены в качестве наших бойлеров и поэтому даем гарантию 5 лет.


Основные виды бойлеров косвенного нагрева торговой марки «АНДИ Групп»:



- ★ Бойлеры с одним спиралевидным теплообменником для нагрева горячей водой от отопительной системы, гелиосистемы и т.д.
 - ★ Бойлеры косвенного нагрева с одним, двумя и более теплообменниками для нагрева горячей водой от первичной системы от одного, двух и более источников
 - ★ Бойлеры косвенного нагрева с двумя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от двух источников
 - ★ Бойлеры косвенного нагрева с тремя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от трех источников
 - ★ Комбинированные бойлеры косвенного нагрева с двумя и тремя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от двух или трех источников тепла
- Все бойлеры косвенного нагрева **могут иметь различный материал внутреннего покрытия**, а также могут иметь **два различных типа теплообменника – съемный и несъемный**
- Все бойлеры косвенного нагрева могут иметь **различную толщину теплоизоляции**, а также **цвет внешнего покрытия**.

ПРАЙС-ЛИСТ от 01 июля 2018 года

(цены в рублях с НДС самовывозом со склада в Москве)

| Бойлеры косвенного нагрева «АНДИ Групп» класс «Элит» пр-во Италия | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Модель бойлера | | объем, л | назначе ние | количество тепло- обменников | цена, руб. | вес нетто, кг | вес брутто кг | длина м | ширина м | высота м | объем м ³ |
|  | Бойлер с тепловым насосом COMFORT стеклокерамика | 300 | гвс + отопление | 2 | 148 650 | 153 | 173 | 0,80 | 0,80 | 1,95 | 1,25 |
| | | 200 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | Бойлер с тепловым насосом COMFORT PLUS стеклокерамика | 300 | | 3 | 158 800 | 153 | 173 | 0,80 | 0,80 | 1,95 | 1,25 |
| | | 200 | | 3 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
|  | Комбинированный бойлер SIGMA ("бак в баке") стеклокерамика | 600 | гвс + отопление | 2 | 84 300 | 196 | 217 | 0,80 | 0,80 | 1,75 | 1,12 |
| | | 800 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | | 1000 | | 2 | 104 300 | 259 | 280 | 0,80 | 0,80 | 2,15 | 1,38 |
| | | 1250 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | | 1500 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | | 2000 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | | <i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i> | | | | | | | | | |
|  | Бойлер ALFA | 500 | отопление | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | | 800 | | 2 | 88 000 | | | | | | |
| | | 1000 | | 2 | 94 000 | 223 | 244 | 0,80 | 0,80 | 2,15 | 1,38 |
| | | 1250 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | | 1500 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | | 2000 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | | <i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i> | | | | | | | | | |
|  | Бойлер DELTA DUOVAL | 600 | гвс + отопление | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | | 800 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | | 1000 | | 2 | 152 800 | 318 | 349 | 0,80 | 0,80 | 2,20 | 1,41 |
| | | 1250 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | | 1500 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | | 2000 | | 2 | <i>под заказ</i> | | | | | | |
| | | <i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i> | | | | | | | | | |

| Модель бойлера | объем, л | назначе ние | количество тепло- обменников | цена, руб. | вес нетто, кг | вес брутто кг | длина м | ширина м | высота м | объем м ³ |
|---|---|-----------------|------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
|  | 600 | ГВС + отопление | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 800 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 1000 | | 2 | 160 900 | 266 | 287 | 1,00 | 1,00 | 2,15 | 2,15 |
| | 1250 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 1500 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 2000 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | <i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i> | | | | | | | | | |
|  | 600 | ГВС + отопление | 2 | 120 000 | 286 | 307 | 0,80 | 0,80 | 2,20 | 1,41 |
| | 800 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 1000 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 1250 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 1500 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | 2000 | | 2 | под заказ | | | | | | |
| | <i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i> | | | | | | | | | |
|   | 200 | ГВС + отопление | 2нерж. | 46 900 | 90 | 105 | 0,60 | 0,60 | 1,45 | 0,52 |
| | 300 | | 2нерж. | 52 500 | 124 | 135 | 0,65 | 0,65 | 1,53 | 0,70 |
| | 400 | | 2нерж. | под заказ | | | | | | |
| | 500 | | 2нерж. | 75 500 | 160 | 172 | 0,70 | 0,70 | 1,97 | 1,30 |
| | 750 | | 2нерж. | 113 280 | 227 | 247 | 0,80 | 0,80 | 2,2 | 1,40 |
| | 1000 | | 2нерж. | 125 000 | 252 | 272 | 0,80 | 0,80 | 2,22 | 1,42 |
| | <i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i> | | | | | | | | | |
|  | 200 | ГВС + отопление | 2нерж. | под заказ | | | | | | |
| | 300 | | 2нерж. | под заказ | | | | | | |
| | 400 | | 2нерж. | под заказ | | | | | | |
| | 500 | | 2нерж. | под заказ | | | | | | |
| | 750 | | 2нерж. | 125 700 | 234 | 255 | 0,80 | 0,80 | 2,20 | 1,41 |
| | 1000 | | 2нерж. | под заказ | | | | | | |
| | <i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|---------|----------------|-----|-----|------|------|------|------|------|--|
|  | Бойлер OMICRON R1 (без контроллера и насосной станции) | 150 | ГВС | 1 нерж. | под заказ | | | | | | | | |
| | | 200 | | 1 нерж. | под заказ | | | | | | | | |
| | | 300 | | 1 нерж. | 50 000 | 108 | 123 | 0,65 | 0,65 | 1,65 | 0,70 | | |
| | | 400 | | 1 нерж. | под заказ | | | | | | | | |
| | | 500 | | 1 нерж. | под заказ | | | | | | | | |
| | | 750 | | 1 нерж. | 94 800 | 199 | 219 | | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 1,41 | |
| | | 1000 | | 1 нерж. | 100 250 | 221 | 241 | | 0,8 | 0,8 | 2,22 | 1,42 | |
| <i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i> | | | | | | | | | | | | | |
|  | Бойлер PS | 200 | отопление | 2 | под заказ | | | | | | | | |
| | | 300 | | 2 | под заказ | | | | | | | | |
| | | 400 | | 2 | под заказ | | | | | | | | |
| | | 500 | | 2 | под заказ | | | | | | | | |
| | | 600 | | 2 | под заказ | | | | | | | | |
| | | 800 | | 2 | 76 000 | 169 | 190 | 0,8 | 0,8 | 1,84 | 1,18 | | |
| | | 1000 | | 1 | 80 000 | 175 | 196 | 0,8 | 0,8 | 1,76 | 1,13 | | |
| | | 1000 | | 2 | 84 000 | 205 | 229 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 1,41 | | |
| | | 1250 | | 2 | под заказ | | | | | | | | |
| | | 1500 | | 2 | под заказ | | | | | | | | |
| | | 2000 | | 2 | под заказ | | | | | | | | |
| | | <i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i> | | | | | | | | | | | |