

Бойлеры косвенного нагрева



Бойлеры косвенного нагрева «АНДИ Групп»— это оборудование первоклассного европейского качества, отвечающее мировым стандартам, изготовленное на прогрессивном производстве в Италии с применением инновационных технологий. Бойлеры в процессе производства проходят контроль качества на каждом этапе производства. Каждую партию бойлеров перед отгрузкой испытывают на современных стендах.






Основные виды бойлеров косвенного нагрева торговой марки «АНДИ Групп»:





- ★ Бойлеры с одним спиралевидным теплообменником для нагрева горячей водой от отопительной системы, гелиосистемы и т.д.
- ★ Бойлеры косвенного нагрева с одним, двумя и более теплообменниками для нагрева горячей водой от первичной системы от одного, двух и более источников
- ★ Бойлеры косвенного нагрева с двумя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от двух источников
- ★ Бойлеры косвенного нагрева с тремя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от трех источников
- ★ Комбинированные бойлеры косвенного нагрева с двумя и тремя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от двух или трех источников тепла

Все бойлеры косвенного нагрева **могут иметь различный материал внутреннего покрытия**, а также могут иметь **два различных типа теплообменника – съемный и несъемный**

Все бойлеры косвенного нагрева могут иметь **различную толщину теплоизоляции**, а также **цвет внешнего покрытия**.

ПРАЙС-ЛИСТ (цены в рублях с НДС самовывозом со склада в Москве)
от 01 сентября 2021г.

Бойлеры косвенного нагрева «АНДИ Групп» класс «Элит» пр-во Италия												
Модель бойлера	объем, л	назначение	количество теплообменников	цена, руб.	вес нетто, кг	вес брутто, кг	длина м	ширина м	высота м	объем м ³		
	Бойлер с тепловым насосом COMFORT стеклокерамика		300	ГВС + отопление	2	202 910	173	183	0,80	0,80	1,95	0,98
			200		2	<i>под заказ</i>						
	Бойлер с тепловым насосом COMFORT PLUS стеклокерамика		300	ГВС + отопление	3	216 760	153	173	0,80	0,80	1,95	1,25
			200		3	<i>под заказ</i>						
	Комбинированный бойлер SIGMA ("бак в баке") стеклокерамика		600	ГВС + отопление	2	115 070	185	205	0,70	0,70	1,74	1,50
			800		2	<i>под заказ</i>						
			1000		2	142 370	240	260	0,80	0,80	2,20	2,28
			1250		2	<i>под заказ</i>						
			1500		2	<i>под заказ</i>						
			2000		2	<i>под заказ</i>						
			<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									
	Бойлер ALFA		500	ОТОПЛЕНИЕ	2	<i>под заказ</i>						
			800		2	<i>под заказ</i>						
			1000		2	128 310	204	224	0,80	0,80	2,20	2,28
			1250		2	<i>под заказ</i>						
			1500		2	<i>под заказ</i>						
			2000		2	<i>под заказ</i>						
			<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									
	Бойлер DELTA DUOVAL		600	ГВС + отопление	2	<i>под заказ</i>						
			800		2	<i>под заказ</i>						
			1000		2	208 570	309	329	0,80	0,80	2,20	2,28
			1250		2	<i>под заказ</i>						
			1500		2	<i>под заказ</i>						
			2000		2	<i>под заказ</i>						
			<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									
	Бойлер DELTA DUOFLEX		600	ГВС + отопление	2	<i>под заказ</i>						
			800		2	<i>под заказ</i>						
			1000		2	219 630	266	287	1,00	1,00	2,15	2,15
			1250		2	<i>под заказ</i>						
			1500		2	<i>под заказ</i>						
			2000		2	<i>под заказ</i>						
			<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									

Модель бойлера		объем, л	назнач ение	количество тепло- обменников	цена, руб.	вес нетто, кг	вес брутто кг	длина м	ширина м	высота м	объем м ³
	Бойлер DELTA INOX TANK	600	ГВС + отопление	2	163 800	215	235	0,80	0,80	1,75	1,71
		800		2	<i>под заказ</i>						
		1000		2	<i>под заказ</i>						
		1250		2	<i>под заказ</i>						
		1500		2	<i>под заказ</i>						
		2000		2	<i>под заказ</i>						
		<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									
	Бойлер OMEGA R2 (без контроллера и насосной станции) стеклокерамика	200	ГВС + отопление	2нерж.	67 220	105	115	0,60	0,60	1,45	0,41
		300		2нерж.	71 660	124	134	0,65	0,65	1,65	0,56
		400		2нерж.	84 500						
		500		2нерж.	103 060	160	172	0,70	0,70	1,97	1,30
		750		2нерж.	154 630	227	247	0,75	0,75	2,20	1,90
		1000		2нерж.	170 625	252	272	0,80	0,80	2,22	2,28
		<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									
	Бойлер OMEGA PLUS R2 (с контроллером и насосной станцией)	200	ГВС + отопление	2нерж.	<i>под заказ</i>						
		300		2нерж.	<i>под заказ</i>						
		400		2нерж.	<i>под заказ</i>						
		500		2нерж.	<i>под заказ</i>						
		750		2нерж.	171 580	234	255	0,80	0,80	2,20	1,41
		1000		2нерж.	<i>под заказ</i>						
<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>											
	Бойлер OMICRON R1 (без контроллера и насосной станции)	150	ГВС	1нерж.	<i>под заказ</i>						
		200		1нерж.	<i>под заказ</i>						
		300		1нерж.	68 250	123	133	0,65	0,65	1,65	0,56
		400		1нерж.	<i>под заказ</i>						
		500		1нерж.	<i>под заказ</i>						
		750		1нерж.	129 400	199	219	0,8	0,8	2,20	1,41
		1000		1нерж.	136 840	221	241	0,8	0,8	2,22	1,42
<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>											
	Бойлер PS	200	отопление	2	<i>под заказ</i>						
		300		2	<i>под заказ</i>						
		400		2	<i>под заказ</i>						
		500		2	<i>под заказ</i>						
		600		2	<i>под заказ</i>						
		800		2	103 740	154	174	0,8	0,8	1,84	1,74
		1000		1	109 200	156	176	0,8	0,8	2,20	2,28
		1000		2	114 660	189	209	0,8	0,8	2,20	1,41
		1250		2	<i>под заказ</i>						
		1500		2	<i>под заказ</i>						
		2000		2	<i>под заказ</i>						
		<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									