

Бойлеры косвенного нагрева



Бойлеры косвенного нагрева «АНДИ Групп»— это оборудование первоклассного европейского качества, отвечающее мировым стандартам, изготовленное на прогрессивном производстве в Италии с применением инновационных технологий. Бойлеры в процессе производства проходят контроль качества на каждом этапе производства. Каждую партию бойлеров перед отгрузкой испытывают на современных стендах.

Основные виды бойлеров косвенного нагрева торговой марки «АНДИ Групп»:

- ★ Бойлеры с одним спиралевидным теплообменником для нагрева горячей водой от отопительной системы, гелиосистемы и т.д.
 - ★ Бойлеры косвенного нагрева с одним, двумя и более теплообменниками для нагрева горячей водой от первичной системы от одного, двух и более источников
 - ★ Бойлеры косвенного нагрева с двумя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от двух источников
 - ★ Бойлеры косвенного нагрева с тремя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от трех источников
 - ★ Комбинированные бойлеры косвенного нагрева с двумя и тремя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от двух или трех источников тепла
- Все бойлеры косвенного нагрева **могут иметь различный материал внутреннего покрытия**, а также могут иметь **два различных типа теплообменника – съемный и несъемный**
- Все бойлеры косвенного нагрева могут иметь **различную толщину теплоизоляции**, а также **цвет внешнего покрытия**.












ПРАЙС-ЛИСТ от 02 апреля 2018 года




АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ!

(цены в рублях с НДС самовывозом со склада в Москве)

Бойлеры косвенного нагрева «АНДИ Групп» класс «Элит» пр-во Италия

Модель бойлера	объем, л	назначение	количество теплообменников	цена, руб.	вес нетто, кг	вес брутто кг	длина м	ширина м	высота м	объем м ³		
	Бойлер с тепловым насосом COMFORT стеклокерамика		ГВС + отопление	300	2	148650 243000	153	173	0,80	0,80	1,95	1,25
	200	2		под заказ								
	Бойлер с тепловым насосом COMFORT PLUS стеклокерамика			300	3	158800 255200	153	173	0,80	0,80	1,95	1,25
	200	3		под заказ								
	Комбинированный бойлер SIGMA ("бак в баке") стеклокерамика		ГВС + отопление	600	2	84300 137000	196	217	0,80	0,80	1,75	1,12
	800	2		под заказ								
	1000	2		104300 175000	259	280	0,80	0,80	2,15	1,38		
	1250	2		под заказ								
	1500	2		под заказ								
	2000	2		под заказ								
	<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>											
	Бойлер ALFA		отопление	500	2	под заказ						
	800	2		88000								
	1000	2		94000 123800	223	244	0,80	0,80	2,15	1,38		
	1250	2		под заказ								
	1500	2		под заказ								
	2000	2		под заказ								
	<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>											
	Бойлер DELTA DUOVAL		ГВС + отопление	600	2	под заказ						
	800	2		под заказ								
	1000	2		152800 292000	318	349	0,80	0,80	2,20	1,41		
	1250	2		под заказ								
	1500	2		под заказ								
	2000	2		под заказ								
	<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>											

Модель бойлера	объем, л	назначе ние	количество тепло- обменников	цена, руб.	вес нетто, кг	вес брутто кг	длина м	ширина м	высота м	объем м ³	
 <p>Бойлер DELTA DUOFLEX</p>	600	гвс + отопление	2	под заказ							
	800		2	под заказ							
	1000		2	160900 299000	266	287	1,00	1,00	2,15	2,15	
	1250		2	под заказ							
	1500		2	под заказ							
	2000		2	под заказ							
	<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>										
 <p>Бойлер DELTA INOX TANK</p>	600	гвс + отопление	2	120000 229000	286	307	0,80	0,80	2,20	1,41	
	800		2	под заказ							
	1000		2	под заказ							
	1250		2	под заказ							
	1500		2	под заказ							
	2000		2	под заказ							
	<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>										
 <p>Бойлер OMEGA R2 (без контроллера и насосной станции) стеклокерамика</p>		гвс + отопление	2нерж.	46900 77800	90	105	0,60	0,60	1,45	0,52	
			300	2нерж.	52500 87000	124	135	0,65	0,65	1,53	0,70
			400	2нерж.	под заказ						
			500	2нерж.	75500	160	172	0,70	0,70	1,97	1,30
			750	2нерж.	113280 161000	227	247	0,80	0,80	2,2	1,40
			1000	2нерж.	125000 170600	252	272	0,80	0,80	2,22	1,42
			<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>								
 <p>Бойлер OMEGA PLUS R2 (с контроллером и насосной станцией)</p>	200	гвс + отопление	2нерж.	под заказ							
	300		2нерж.	под заказ							
	400		2нерж.	под заказ							
	500		2нерж.	под заказ							
	750		2нерж.	125700 203000	234	255	0,80	0,80	2,20	1,41	
	1000		2нерж.	под заказ							
	<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>										

Модель бойлера		объем, л	назначе ние	количество тепло- обменников	цена, руб.	вес нетто, кг	вес брутто кг	длина м	ширина м	высота м	объем м ³	
	Бойлер OMICRON R1 (без контроллера и насосной станции)	150	ГВС	1 нерж.	под заказ							
		200		1 нерж.	под заказ							
		300		1 нерж.	50000 82500	108	123	0,65	0,65	1,65	0,70	
		400		1 нерж.	под заказ							
		500		1 нерж.	под заказ							
		750		1 нерж.	94800 153500	199	219	0,8	0,8	2,2	1,41	
		1000		1 нерж.	100250 163400	221	241	0,8	0,8	2,22	1,42	
<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>												
	 Бойлер PS	200	отопление	2	под заказ							
		300		2	под заказ							
		400		2	под заказ							
		500		2	под заказ							
		600		2	под заказ							
		800		2	76000 95150	169	190	0,8	0,8	1,84	1,18	
		1000		1	80000 102500	175	196	0,8	0,8	1,76	1,13	
		1000		2	84000 111000	205	229	0,8	0,8	2,2	1,41	
		1250		2	под заказ							
		1500		2	под заказ							
		2000		2	под заказ							
<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>												