

## Бойлеры косвенного нагрева



**Бойлеры косвенного нагрева «АНДИ Групп»**— это оборудование первоклассного европейского качества, отвечающее мировым стандартам, изготовленное на прогрессивном производстве в Италии с применением инновационных технологий. Бойлеры в процессе производства проходят контроль качества на каждом этапе производства. Каждую партию бойлеров перед отгрузкой испытывают на современных стендах.





**Мы уверены в качестве наших бойлеров и поэтому даем гарантию 5 лет.**


### Основные виды бойлеров косвенного нагрева торговой марки «АНДИ Групп»:



- ★ Бойлеры с одним спиралевидным теплообменником для нагрева горячей водой от отопительной системы, гелиосистемы и т.д.
  - ★ Бойлеры косвенного нагрева с одним, двумя и более теплообменниками для нагрева горячей водой от первичной системы от одного, двух и более источников
  - ★ Бойлеры косвенного нагрева с двумя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от двух источников
  - ★ Бойлеры косвенного нагрева с тремя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от трех источников
  - ★ Комбинированные бойлеры косвенного нагрева с двумя и тремя теплообменниками для нагрева горячей водой, получаемой от двух или трех источников тепла
- Все бойлеры косвенного нагрева **могут иметь различный материал внутреннего покрытия**, а также могут иметь **два различных типа теплообменника – съемный и несъемный**
- Все бойлеры косвенного нагрева могут иметь **различную толщину теплоизоляции**, а также **цвет внешнего покрытия**.

# ПРАЙС-ЛИСТ от 01 июля 2018 года

(цены в рублях с НДС самовывозом со склада в Москве)

Бойлеры косвенного нагрева «АНДИ Групп» класс «Элит» пр-во Италия											
Модель бойлера		объем, л	назначе ние	количество тепло- обменников	цена, руб.	вес нетто, кг	вес брутто кг	длина м	ширина м	высота м	объем м <sup>3</sup>
	Бойлер с тепловым насосом COMFORT стеклокерамика	300	гвс + отопление	2	<b>148 650</b>	153	173	0,80	0,80	1,95	<b>1,25</b>
		200		2	<i>под заказ</i>						
	Бойлер с тепловым насосом COMFORT PLUS стеклокерамика	300		3	<b>158 800</b>	153	173	0,80	0,80	1,95	<b>1,25</b>
		200		3	<i>под заказ</i>						
	Комбинированный бойлер SIGMA ("бак в баке") стеклокерамика	600	гвс + отопление	2	<b>84 300</b>	196	217	0,80	0,80	1,75	<b>1,12</b>
		800		2	<i>под заказ</i>						
		1000		2	<b>104 300</b>	259	280	0,80	0,80	2,15	<b>1,38</b>
		1250		2	<i>под заказ</i>						
		1500		2	<i>под заказ</i>						
		2000		2	<i>под заказ</i>						
		<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									
	Бойлер ALFA	500	отопление	2	<i>под заказ</i>						
		800		2	<b>88 000</b>						
		1000		2	<b>94 000</b>	223	244	0,80	0,80	2,15	<b>1,38</b>
		1250		2	<i>под заказ</i>						
		1500		2	<i>под заказ</i>						
		2000		2	<i>под заказ</i>						
		<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									
	Бойлер DELTA DUOVAL	600	гвс + отопление	2	<i>под заказ</i>						
		800		2	<i>под заказ</i>						
		1000		2	<b>152 800</b>	318	349	0,80	0,80	2,20	<b>1,41</b>
		1250		2	<i>под заказ</i>						
		1500		2	<i>под заказ</i>						
		2000		2	<i>под заказ</i>						
		<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									

Модель бойлера	объем, л	назначе ние	количество тепло- обменников	цена, руб.	вес нетто, кг	вес брутто кг	длина м	ширина м	высота м	объем м <sup>3</sup>
	600	ГВС + отопление	2	под заказ						
	800		2	под заказ						
	1000		2	<b>160 900</b>	266	287	1,00	1,00	2,15	<b>2,15</b>
	1250		2	под заказ						
	1500		2	под заказ						
	2000		2	под заказ						
	<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									
	600	ГВС + отопление	2	<b>120 000</b>	286	307	0,80	0,80	2,20	1,41
	800		2	под заказ						
	1000		2	под заказ						
	1250		2	под заказ						
	1500		2	под заказ						
	2000		2	под заказ						
	<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									
 	200	ГВС + отопление	2нерж.	46 900	90	105	0,60	0,60	1,45	0,52
	300		2нерж.	<b>52 500</b>	124	135	0,65	0,65	1,53	0,70
	400		2нерж.	под заказ						
	500		2нерж.	<b>75 500</b>	160	172	0,70	0,70	1,97	1,30
	750		2нерж.	113 280	227	247	0,80	0,80	2,2	1,40
	1000		2нерж.	125 000	252	272	0,80	0,80	2,22	1,42
	<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									
	200	ГВС + отопление	2нерж.	под заказ						
	300		2нерж.	под заказ						
	400		2нерж.	под заказ						
	500		2нерж.	под заказ						
	750		2нерж.	<b>125 700</b>	234	255	0,80	0,80	2,20	1,41
	1000		2нерж.	под заказ						
	<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>									

	<b>Бойлер OMICRON R1</b> (без контроллера и насосной станции)	150	ГВС	1 нерж.	под заказ								
		200		1 нерж.	под заказ								
		300		1 нерж.	<b>50 000</b>	108	123	0,65	0,65	1,65	0,70		
		400		1 нерж.	под заказ								
		500		1 нерж.	под заказ								
		750		1 нерж.	<b>94 800</b>	199	219		0,8	0,8	2,2	1,41	
		1000		1 нерж.	<b>100 250</b>	221	241		0,8	0,8	2,22	1,42	
<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>													
	<b>Бойлер PS</b>	200	отопление	2	под заказ								
		300		2	под заказ								
		400		2	под заказ								
		500		2	под заказ								
		600		2	под заказ								
		800		2	<b>76 000</b>	169	190	0,8	0,8	1,84	1,18		
		1000		1	<b>80 000</b>	175	196	0,8	0,8	1,76	1,13		
		1000		2	<b>84 000</b>	205	229	0,8	0,8	2,2	1,41		
		1250		2	под заказ								
		1500		2	под заказ								
		2000		2	под заказ								
		<i>возможна поставка с 1 т/о или без т/о, объемом до 10 000 л</i>											